

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11230003830 号

発行日 令和5年4月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田中 瑞穂  
〒890-8589 鹿児島市寺次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月11日	8時45分	天候(前日)曇/晴	(当日)曇			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点)下中分団消防詰所						
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)大久保 剛 (所属)(公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温)20.5℃ (水温)19.0℃ (残留塩素)0.1mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブromoホルム	0.009mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.8mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	83mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月11日 ~ 令和5年4月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島薬試 第 11230003840 号

発行日 令和5年4月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 中野 弘  
〒890-8589 鹿児島市宇次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月11日	8時20分	天候(前日)曇/晴	(当日)曇			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点)上里集落公民館						
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)大久保 剛 (所属)(公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温)19.0℃ (水温)18.5℃ (残留塩素)0.1mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.013mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	18.0mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	98mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月11日 ~ 令和5年4月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県薬試 第 11230003850 号

発行日 令和5年4月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小園 裕康  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月11日	9時35分	天候(前日)曇/晴	(当日)曇			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点)西之分団消防詰所						
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)大久保 剛	(所属)(公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温)20.5℃	(水温)18.7℃	(残留塩素)0.1mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.011mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.9mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	114mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月11日 ~ 令和5年4月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島試 第 11230005260 号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市幸次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8035(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月12日	10時30分	天候(前日)	曇	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大久保 剛		(所属)(公社) 鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 19.0℃		(水温) 20.2℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	10/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		以下余白		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.009mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	85mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月12日 ~ 令和5年5月1日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11230003790 号

発行日 令和5年4月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小園 一弘  
〒890-8589 鹿児島市亨次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8937 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月11日	10時30分	天候(前日)曇/晴	(当日)曇			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点)長谷分団消防詰所						
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)大久保 剛 (所属)(公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温)20.0℃ (水温)19.3℃ (残留塩素)0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.2mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	123mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月11日 ~ 令和5年4月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11230003800 号

発行日 令和5年4月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月11日 8時00分		天候(前日)曇/晴 (当日)曇				
施設の名称	(名称)南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点)浜田海水浴場						
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道		(検査目的)水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)大久保 剛 (所属)(公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温)19.0℃ (水温)17.5℃		(残留塩素)0.2mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.2mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	89mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月11日 ~ 令和5年4月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11230005220 号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8855(代) 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月12日 9時30分		天候(前日) 曇 (当日) 雨				
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大久保 剛 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 18.0℃ (水温) 20.2℃		(残留塩素) 0.2mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	39.6mg/L	200mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	98mg/L	300mg/L以下				
18	蒸発残留物	253mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月12日 ~ 令和5年5月1日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11230003810 号

発行日 令和5年4月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小園 裕康  
〒890-8589 鹿児島市中央区一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月11日	9時00分	天候(前日)曇/晴	(当日)曇			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点)本村集落公民館						
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)大久保 剛 (所属)(公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温)20.0℃ (水温)20.2℃ (残留塩素)0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	36.2mg/L	200mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	97mg/L	300mg/L以下				
18	蒸発残留物	223mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月11日 ~ 令和5年4月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11230005230 号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小園 裕康  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月12日 9時00分		天候(前日) 曇 (当日) 雨				
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大久保 剛 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 17.0℃ (水温) 19.7℃		(残留塩素) 0.2mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	39.3mg/L	200mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	98mg/L	300mg/L以下				
18	蒸発残留物	245mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月12日 ~ 令和5年5月1日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11230005240 号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市身次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月12日	8時40分	天候(前日)	曇	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大久保 剛 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 17.0℃ (水温) 20.2℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブromoホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	39.1mg/L	200mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	98mg/L	300mg/L以下				
18	蒸発残留物	247mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月12日 ~ 令和5年5月1日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11230005250 号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月12日	8時30分	天候(前日)	曇	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大久保 剛 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 17.0℃ (水温) 19.3℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	39.2mg/L	200mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	98mg/L	300mg/L以下				
18	蒸発残留物	250mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月12日 ~ 令和5年5月1日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11230003820 号

発行日 令和5年4月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小園 一弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8937(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月11日	9時20分	天候(前日)曇/晴	(当日)曇			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点)高田氏宅						
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)大久保 剛 (所属)(公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温)20.0℃ (水温)19.5℃ (残留塩素)0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	36.4mg/L	200mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	97mg/L	300mg/L以下				
18	蒸発残留物	201mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年4月11日 ~ 令和5年4月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島薬試 第 11230003780 号

発行日 令和5年4月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田中 一弘  
〒890-8589 鹿児島市宇次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
採水年月日 令和5年4月11日 11時00分 天候(前日)曇/晴 (当日)曇							
施設の名称 (名称)南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点)小平山集落公民館							
水質区分 (区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法							
検査分類 水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者 (氏名)大久保 剛 (所属)(公社)鹿児島県薬剤師会							
採水時 (気温)19.5℃ (水温)18.0℃ (残留塩素)0.2mg/L							
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	22.4mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	112mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月28日							
検査機関 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者 田中 瑞穂							


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島薬試 第 11230005280 号

発行日 令和5年4月19日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

  

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月12日 8時39分 天候(前日) 曇 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトコリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 大久保 剛 (所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気温) 17.1℃ (水温) 19.8℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年4月12日 ~ 令和5年4月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11230005270 号

発行日 令和5年4月19日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月12日          8時56分          天候(前日) 曇                      (当日) 雨
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)
水質区分	(区分) 原水          (水道種類) 上水道                      (検査目的) クプト球菌等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏名) 大久保 剛                              (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気温) 16.9℃          (水温) 17.7℃                      (残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	44	/100mL	
	- 以下余白 -			

備考	
検査期日	令和5年4月12日 ~ 令和5年4月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中 瑞穂